

Anmälan om blästringsverksamhet

Enligt 16 kap. miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)

Sökande

Namn	Organisationsnummer
Adress	Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs)
Postadress	
Faktureringsadress (om annan än ovan) och fakturareferens	
Ansvarig för verksamheten	Telefon
E-post	Mobiltelefon

Entreprenör

Verksamhetens namn	Organisationsnummer
Adress	
Postadress	
Ansvarig för verksamheten	Telefon
E-post	Mobiltelefon

Objekt (bifoga situationsplan) – Fastighet som ska blästras

Fastighetsbeteckning	Objektets namn		Objektets placering/adress
Avstånd till bostäder (m)	Avstånd till kontor (m)	Avstånd till vattendrag (m)	Avstånd till naturskyddsområde (m)
Avstånd till vattenskyddsområde (m)	Avstånd till vattentäkt (m)	Finns skyddsvärde djur/växter i närområdet? ☐ Ja ☐ Nej	

Anmälan avser

Beskriv vad som ska göras		Under vilken period och vilka tider ska arbetet utföras?	
Totalyta som ska åtgärdas m ²	Ytans materialslag	Innehållet i färgskikt som ska tas bort	Innehåller bly/kadmium ☐ Ja ☐ Nej
Färgskiktet är provtaget * ☐ Ja ☐ Nej	Undersökningsmetod		
Hur kommer boende och andra som kan bli störda av verksamheten att informeras?			
Övriga upplysningar:			

***Resultatet redovisas i bilaga**

Process och produktionsmetod

Förbehandling		
Tvättning ☐ Med kemikalier ☐ Utan kemikalier ☐ Enbart hetvatten		Vattentryck, bar
Slag av tvättkemikalier	Trolig åtgång, liter	Blåstringsmetod
Val av blästermedel ☐ Engångs ☐ Återvinning		Trolig åtgång, kg/m ²
Sluten blästing för, m ² objektet	Metod	
Ultrahögtrycksrengöring ☐ Med blästermedel ☐ Utan blästermedel		Tryck, bar
Annan rengörings- /förbehandlingsmetod		
Övriga upplysningar		

Kemikalieförbrukning/hantering

Färger	Uppskattad mängd	Innehåll av organiska lösningsmedel		Metaller
		Typ	Halt	Slag
Appliceringsmetod ☐ Pensel ☐ Roller ☐ Sprutmålning och teknikval (låg- och högtryck)				
Beräknad förbrukning lösningsmedel, liter		Typ		Används till
Andra kemikalier som avses användas, typ och mängder. För tvättkemikalier bifogas säkerhetsdatablad. Bilaga 3.				
Cistern för förvaring av drivmedel, volym och placering, skydd				
Övriga upplysningar:				

--

Beskriv utsläpp/störningar till omgivningen Tvättvatten

Tvättvattnets innehåll har analyserat. Analysprotokollet bifogas. Bilaga 4 ☐ Ja ☐ Nej
Utsläpp av tvättvatten ska ske till, beskriv hur och vart utsläpp planeras.
Mängd tvättvatten i m ³ , ange uppskattad mängd tvättvatten som ska släppas ut.

Luftföroreningar

Stoft	Beräknade färgförluster (mängd) Bilaga 5	Lösningsmedel (mängd) Bilaga 5	Annat
-------	--	--------------------------------	-------

Buller

Förekommer bullrande moment? Bilaga 6 ☐ Ja ☐ Nej	Vid Ja - ange vilka arbetsmoment som ger buller
Under vilka perioder pågår buller?	Vilka bullernivåer förväntas vid närmaste bostäder, kontor mm?

Beskriv skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas

Hur tas tvättvatten omhand?		Hur tas blästermaterialet omhand?	
Reningsmetod för luft	Reningsmetod för stoft	Reningsmetod för färgstänk	Reningsmetod för lösningsmedel
Inklädning (hela eller delar av objektet) ☐ Ja ☐ Nej		Vid Ja – ange hur	
Övriga upplysningar			

Avfall

Typ av avfall enl. bilaga till Avfallsförordningen	Mängd	Typ av avfall enl. bilaga till Avfallsföreningen	Mängd

Transportör av avfall/tvättvatten	Tillstånd bifogas ☐ Ja ☐ Nej
Företag som slutligen omhändertar avfallet Bilaga 6 Transporttillstånd/avfallsmottagare	Tillstånd bifogas ☐ Ja ☐ Nej

Resurshållning

Beskriv i bilaga vilka överväganden och åtgärder beträffande materialval och teknik som gjorts ur miljöskyddsperspektiv t.ex. val av blästermedel som kan återvinnas, färger med låg procent lösningsmedel, appliceringsmetoder/teknik vid målning.

Egenkontroll

Beskriv hur denna ska utföras i bilaga.

Följande bilagor bifogas:**Bilaga 1 är obligatorisk**

- ☐ Bilaga 1 - Situationsplan/karta över objektet och dess omgivningar, avstånd till bostäder, vattendrag mm anges.
- ☐ Bilaga 2 - Färgskikt (metod mm)
- ☐ Bilaga 3 - Säkerhetsdatablad
- ☐ Bilaga 4 - Analysprotokoll, tvättvatten
- ☐ Bilaga 5 - Mätmetod för luftföroreningar vad gäller färgförluster och lösningsmedel
- ☐ Bilaga 6 - Bullerutredning
- ☐ Bilaga 7 - Transporttillstånd/avfallsmottagare
- ☐ Bilaga 8 - Egenkontroll
- ☐ Bilaga 9 - Ev. information till närboende

Säkerhetsblad för:

Avfallsslag: Redovisas med sexsiffriga avfallskoder som finns i bilaga 4 till Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Upplysningar

Anmälan ska undertecknas av sökande.

Blanketten avser enbart anmälan (rengöring/blästring) enligt miljöprovningsförordningen (2013:251).

Tänk på att lämna in anmälan i god tid. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte bygg- och miljönämnden bestämmer något annat.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för miljöskyddsnämndens verksamhet enligt Miljöbalken med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken. Avgift för handläggning av ärenden gällande dispens enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen timdebiteras. Aktuell timavgift finns på vår hemsida www.alingsas.se sök på taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Underskrift sökande

Ort och datum

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till miljöenheten med e-post eller pappers-post:

E-post: miljo@alingsas.se

Pappers-post: Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, 441 81 ALINGSÅS

Registrering av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i samband med inspektioner, inventeringar eller annan ärendehantering dataregistreras i miljöskyddsnämndens tillsyns- och ärendehanteringssystem. Mer information finns på vår hemsida www.alingsas.se/gdpr