

Anmälan om sanering av PCB-haltig fogmassa eller halkskyddad fogmassa

Enligt 18 § Förordning (2007:19) om PCB mm

Sökande

Namn		Kontaktperson hos fastighetsägaren
Utdelningsadress		
Postnummer	Ort	
Telefon		
E-post		Kontaktpersonens telefon
Organisationsnummer		Kontaktpersonens e-post

Beskrivning av saneringsobjektet

Byggnadsanvändning
☐ Lägenheter ☐ Annat

Fastighetsbeteckning	Adress(er), Ange samtliga adresser som tillhör respektive fastighet	Antal byggnader	Löpmeter PCB- fog	
			Utvändig	Invändig
Summa:				

Fogmassa förekommer på följande ställen	
Har inventering av fastigheterna redovisats till kommunen (miljökontor el. ☐ Ja ☐ Nej	Genomsnittlig PCB-halt enligt bifogat analysprotokoll
Är byggnaderna omfogade tidigare? ☐ Ja ☐ Nej	Har byggnaden fläktstyrd frånluftsventilation? ☐ Ja ☐ Nej

Saneringen omfattar samtliga PCB-fogar?

☐ Ja

☐ Nej, återstår:

Entreprenör och tidsplan

Företag		Organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer	Ort
Telefon	Tidsplan för sanering	

Vid utväldig sanering

Finns odlingslott/kolonilott inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, kommer jorden att tas bort/bytas ut efter avslutad sanering?

☐ Ja

☐ Nej

Finns sandlådor/lekplatser inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, kommer sanden att bytas ut efter avslutad sanering?

☐ Ja

☐ Nej

Fastighetsägarens egenkontroll - uppföljning

Hur ofta kommer saneringsarbetet att kontrolleras?

☐ 1g/vecka

☐ 2ggr/vecka

☐ Varannan vecka

☐ Annat:

Information till hyresgäster/lokalbrukare lämnas före sanering

☐ Ja

☐ Nej

Övrig information

Specificera

Sökandes namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Saneringen ska beskrivas i bifogad bilaga.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan kommer avgift tas ut enligt timtaxa. Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter på vår hemsida www.alingsas.se sök på *Taxa för prövning och tillsyns inom miljöbalkens område*.

Registrering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan "Så behandlar vi dina personuppgifter".

Ifylld blankett skickas till:

E-post miljo@alingsas.se

Pappers-post Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten,

BILAGA TILL ANMÄLAN OM SANERING AV PCB-HALTIG FOGMASSA

Fiberduken ska stabiliseras på marken och ska ligga tätt intill byggnadsfasaden. Ange bredden på fiberduken.		
Hur anordnas arbetsplattformen så att den är tätt ansluten mot byggnadsfasaden?		
Anordnas vindskydd om saneringen görs från arbetsplattformen?		
☐ Ja, vindskyddets höjd:	☐ Nej	
Hur skyddas fönster, balkongdörrar och ventilationskanaler mot PCB-damm om saneringen görs närmare än 1 meter från dem?		
Hur anordnas avspärrning av arbetsplatsen?		
Utförs dammsugning av arbetsplatsen (fiberduk, arbetsplattform, skor, mm) när den lämnas?		
☐ Ja	☐ Nej	
Är skärande och slipande verktyg försedda med sugmunstycke anslutna till dammsugare?		
☐ Ja	☐ Nej	
Är dammsugaren försedd med tre-steps avskiljning?		
☐ Ja	☐ Nej	☐ Annan typ av avskiljning:
Ange dammsugarens/dammsugarnas fabrikat, modell och friflödeskapacitet		
Fabrikat	Modell	Friflödeskapacitet
Ange maximal längd på dammsugarslangar		
Hur förvaras PCB-avfallet?		
Vilka uppgifter antecknas om omhändertagandet av PCB-avfallet?		
Vem transporterar PCB-avfallet?		Har transportören tillstånd att köra PCB-avfall?
		☐ Ja ☐ Nej
Vilken ersättningsfog används efter sanering? Ange produktamn och bifoga säkerhetsdatablad.		