ALINGSÅS KOMMUN

Version 2026-09-02

Anmälan om kompostering av latrin

enligt 5 kapitlet § 15 Avfallsförordning (2020:614) och 30 § Alingsås kommuns avfallsföreskrifter

Fastighetsbeteckning		
Namn		
Adress		
Postadress	Kundnummer hos renhållningsentreprenören	
Personnummer	E-post	
Telefonnr, bostad	Telefonnr, mobil	Telefonnr, arbete
Typ av fastighet ❒ Helårsbostad ❒ Fritidsbostad ❒_____		Antal personer i hushållet

Uppgifter om toaletten

❒ Urinseparering ❒ Ej Urinseparering	
Toalettens märke och typ	Toaletten ska installeras i

Urinhantering

Antal tankar för urin	Volym per tank, m^3	Tankarnas placering ❒ i mark ❒ i kryputrymme ❒ Annat
Tomtens storlek, m^2	Urin kan spridas, m^2	Varav på annans mark efter överenskommelse med markägaren, m^2
Annan urinhantering		

Latrinhantering

Latrinet ska efterkomposteras i ❒ Behållare tillhandahållen av tillverkaren ❒ Annan (beskriv) Antal behållare _____ Volym per behållare _____ liter

Förbränningstoalett

Toalettens märke och typ	Toaletten ska installeras i
Hantering av askan	

Övrigt

Övriga upplysningar

Registrering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i Miljöskyddsenhetens datoriserade ärende- och tillsynsregister.

Avgift

En avgift tas ut i samband med anmälan om kompostering av latrin. Avgiften tas ut med stöd av 30 § Alingsås kommuns avfallsföreskrifter och kommunfullmäktiges beslut om taxa för miljöbalken. Avgiften faktureras när ansökan behandlats.

ALINGSÅS KOMMUN

Underskrift

Ort och datum

Ifylld blankett skickas till: **Bygg- och miljönämnden, 441 81 ALINGSÅS**

Information

Fekaliehantering/Latrinhantering

Arealbehovet för spridning av färdigkomposterade fekalier är minst 10 m^2 per person och år. Arealbehovet för spridning av färdigkomposterad latrin (fekalier och latrin blandat) behövs minst 10 m^2 per person och år.
Om du använder behandlade fekalier för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst en månad mellan spridning och skörd.
Vid spridning är det bra att mylla ned de behandlade fekalierna så att näringen kommer växterna till godo och inte riskerar att rinna av mot vattendrag eller att kvävet förloras i gasform.

Latrinet/fekalierna ska efterkomposteras i två eller flera behållare för växelvis drift. Varje behållare ska rymma minst två års lagring av latrin inklusive eventuellt blandningsmaterial. Behållaren ska vara luftad och ha tät botten och täta sidor, så att inte lakvatten kan rinna ut. Komposten eller behållarna för långtidslagring ska vara skadedjurssäker. Det är viktigt att den har luftningshål så att syre kan komma in. Fylld behållare ska lagras minst två år utan att nytt material fylls på under de två åren. De täta behållarna ska placeras minst 20 m från dricksvattenbrunn.

Kompostering av latrin på fastigheten får under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Anmälan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Anmälan om sådan kompostering ska ske till bygg- och miljönämnden enligt 5 kap. § 15 Avfallsförordning (2020:614).

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 4
Telefon (växel): 0322-61 60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se